



YOUR
ENTRY
EXPERTS.

SKALSKYDD.

FÖRHINDRA INBROTT OCH **ATTACKER** MOT DIN ENTRÉ

Efterfrågan på inbrottsäkra dörrar för både offentliga och privata byggnader blir allt större. Enligt polisens statistik sker det ett inbrott var och varannan minut. Våra avancerade RC3 (EN1627) certifierade skalskyddsörrar ger dig den sinnesro du behöver tack vare den rigorösa testning de genomgått för att garantera ett optimalt skydd.



ÖVERSIKT

Studier har visat att 90 % av alla inbrottstjuvar tar tillfället i akt om de ser en byggnad med otillräcklig säkerhet. De är vanligtvis inte inriktade på specifika föremål utan slår snarare till när de ser att de kan komma undan snabbt med sitt stulna byte.

Ett inbrottsförsök tar vanligtvis inte längre tid än fem minuter och endast en gång av hundra sker intrånget genom att glaspanelerna krossas. De här uppgifterna har lett till åtgärder inom hela byggindustrin för att fördröja inbrottsförsöken och skydda byggnader mot inkräktare.

AVANCERADE SKALSKYDDSDÖRRAR

Våra inbrottsskyddade RC3-skalskyddsdörrar är idealiska för situationer där entrén och fasaden är en integrerad del av säkerhetssystemet och en hög skyddsnivå mot inbrott är nödvändig. I kombination med det utökade skyddet och den förstärkta säkerheten har våra dörrar kvar fördelarna hos en karusell dörr, som energibesparing och dragreducering. I många fall efterfrågas en entré som motverkar inbrott direkt av försäkringsbolagen. Den här typen av skyddspaket minskar risken för stöld av värdefull egendom och minimerar risken för indirekta skador som följd av incidenten.

CERTIFIERAD INBROTTSÄKERHET I KLASS RC3

Vi erbjuder godkända inbrotts säkra paket i klass RC3 både för våra karusell dörrar och våra högsäkerhetsdörrar och våra säkerhetsslussar, enligt vad som beskrivs på motstående sida:

Skalskydd för karuselldörren Tourniket

På grund av det stora diameteromfånget från 1 600 till 3 800 mm och en mängd olika konfigurationer återfinns Tourniket ofta på kontor, hotell, stormarknader och många typer av offentliga byggnader.

Huvudegenskaper:

- ✓ Skalskyddsdörrar med flera skyddade låsningspunkter
- ✓ Golvskena av rostfritt stål, förstärkta profiler och extra stöttåligt glas för att konstruktionen ska motstå inbrottsförsök.
- ✓ Helautomatisk och fjärrstyrd

Skalskydd för högsäkerhetsslussen Circlelock

Ett annat inbrottsäkert paket har utvecklats för våra högsäkerhetsslussar, Circlelock Combi och Circlelock Solo. Det här interlock-systemet förebygger otillåtet tillträde till säkrade områden med hjälp av ett antal verifieringssystem. Den robusta konstruktionen som motverkar inbrott bidrar till en ännu högre säkerhetsnivå. Circlelocks återfinns oftast i myndighetsbyggnader, banker, datacenter och på flygplatser.

Huvudegenskaper:

- ✓ Yttre dörrpanelen låses med skjutregel
- ✓ Golvskena av rostfritt stål, förstärkta profiler och extra stöttåligt glas för att konstruktionen ska motstå inbrottsförsök.

För information och huvudfunktioner hos våra övriga kompatibla produkter, tala med din entréexpert.

ÖVERENSSTÄMMELSE

Skalskyddsdörren har certifierats för att överensstämma med de tillämpliga internationella standarderna EN1627 och EN 356 och har certifierats av ett ackrediterat testinstitut. Standarden anger de krav och testmetoder som tillämpas för inbrottsäkra konstruktioner för dörrar, fönster, fasader, galler och jalousier. Resultaten av testerna framgår av de officiella certifikaten.

HUVUDFÖRDELAR

- ✓ Automatisk och fjärrstyrd drift för praktisk användning
- ✓ Omedelbar växling mellan driftlägena dag, natt och säkrad
- ✓ Säkrad passage kombinerat med RC3-låsning
- ✓ Funktion för omedelbar stängning (demonstrationer, uppror eller terrorhot)
- ✓ Automatiserat vinterläge för större energibesparing och högre komfortnivå inomhus (för perioder med låg trafik)
- ✓ Spara pengar på försäkringspremier

KOMPATIBLA PRODUKTER

- ✓ Tourlock 180
- ✓ Circlelock Solo
- ✓ Circlelock Combi
- ✓ Tourniket
- ✓ Tournex
- ✓ Twintour

INBROTTSFÖRSÖK				STATISK LASTNING	DYNAMISK LASTNING	PANEL-FYLLNADER
MOTSTÅNDSKLASS	TESTTID	MOTSTÅNDSTID	VERKTYGSSATS	MAXIMAL LAST LÅSNINGSPUNKT (N)	FALLHÖJD SANDSÄCK (CM)	GLASTYP
3	20	5	Olika handverktyg, kilar, 71 cm kofot	6000	75	P5A



GLOBAL NÄRVARO.

Vi har varit verksamma i över 140 år. Vi tillverkar väldesignade entrélösningar av premiumkvalité i våra fabriker i Nederländerna, USA och Kina. Vi kan med säkerhet säga att vi täcker världens alla hörn med dotterbolag i stora städer över hela världen. Dessutom är vår globala exportavdelning inte bara leverantör till våra distributörer, utan kan också erbjuda direktförsäljning och service inom varje affärsområde. Detta breda nätverk gör det möjligt för oss att få en stark global närvaro samt ett personligt grepp om lokala marknader och deras unika krav på entrélösningar.

Kontakta din Boon Edam-expert på:
www.boonedam.se